



Libero Line

Indukce LiberoLine - 1 zóna

**601638 (DZH1)**

Stolní indukční varná deska, 1 varná zóna, průměr varné zóny 270mm. Odolná varná deska zn Ceran® vsazená a utěsněná do nerezového těla (AISI 304). Ovládání každé zóny přes dotykovou tastaturu - digitální displej zobrazující výkonový stupeň. Rozměr modulu 325x400mm.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Stolní indukční varná deska, 1 varná zóna, průměr varné zóny 270mm - 3kW. Odolná varná deska zn Ceran® vsazená a utěsněná do nerezového těla (AISI 304). Snadné čištění, vysoká odolnost. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Ovládání každé zóny přes dotykovou tastaturu - digitální displej zobrazující výkonový stupeň. Rozměr modulu 325x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Stolní model, jednozónové provedení.
- Odolná konstrukce z kvalitního nerezů AISI 304
- Odolná skokeramická deska (síla 4mm) vsazená a dokonale utěsněná v nerezovém těle.
- Digitální zobrazení výkonu (1-12)
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.
- IP24 - ochrana proti průniku vody
- Osazeno standardizovanou el. zástrčkou.
- 4 stavitelné nohy
- Doporučený průměr nádob 140-250mm

### Extra příslušenství

- Universální pánev vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 200mm, průměr kontaktní plochy 160mm, výška 35mm, objem 0,8 litru. Tělo pánve: nerez 1,2mm. Varná plocha potažena vrstvou se sníženou přilnavostí (Excalibur). Sendvičová konstrukce dna: hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo Stay-Cool, k tělu pánve připevněno nerezovými nýty. PNC 653596
- Universální pánev vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 240mm, průměr kontaktní plochy 180mm, výška 50mm, objem 2 litry. Tělo pánve: hliník 5mm. Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653597
- Universální pánev vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 280mm, průměr kontaktní plochy 220mm, výška 50mm, objem 2,5 litrů. Tělo pánve: hliník 5mm. Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653598
- Univerzální grilovací pánev, hladká - hranatá - (260x330mm). Rozměr uzpůsoben pro použití na indukčních varných deskách řady Libero. PNC 653617

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Univerzální grilovací pánev, PNC 653618  
vroubkovaná - hranatá - (260x330mm). □  
Rozměr uzpůsoben pro použití na  
indukčních varných deskách řady  
Libero.



### Elektro

|                                  |               |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Napětí:                          | 601638 (DZH1) | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| Celkový příkon:                  |               | 3.2 kW               |
| Typ el.koncovky                  |               | CE-SCHUKO            |
| Minimální přívodní jističní (A): |               | 13A                  |

### Hlavní informace

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Zadní plotny - příkon:  | 3 - kW              |
| Zadní plotny - rozměry: | Ø 270               |
| Vnější rozměry, Výška   | 135 mm              |
| Vnější rozměry, Šířka   | 325 mm              |
| Vnější rozměry, Hloubka | 400 mm              |
| Netto váha:             | 8.5 kg              |
| Přepravní váha:         | 10 kg               |
| Přepravní objem:        | 0.04 m <sup>3</sup> |